

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Новочиркейская СОШ №1»

(полное и сокращенное наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (учреждения))

с. Новый Чиркей, ул. Комсомольская, 20, 8(928)0570919, novochirkey_1@mail.ru

(адреса и здания объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

оказание образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (учреждения))

третья категория

(категория отнесения объекта (территории))

общая площадь – 27000 м², протяженность периметра – 800 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 05 06 00000722

06/2009-08 1034 от 15.07.2009 (оперативное управление)

(ожидательство о государственной регистрационной приватизации или использование земельным участком и ожидательство о праве пользования объектом недвижимости; номер и дата их выдачи)

Гаджиева Ума Исагаджиевна, 8(989)4579696, novochirkey_1@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Гаджиева Ума Исагаджиевна, 8(989)4579696, novochirkey_1@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (учреждения), количества правообладателей объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории).

12 часов, с 08⁰⁰ - 20⁰⁰

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

80

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

620

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

Одно и сокращенное наименование организаций, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная (6 шт.)	1	18 (по 3 м ²)	взрыв	Разрушение, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ограждение, влом двери и окон здания
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв;

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- а) применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания с человеческими жертвами;
- б) поджога (пожара): огонь может быстро распространяться по зданию школы, возможны человеческие жертвы;
- в) применение отравляющих веществ: может произойти частичное или полное заражение помещений школы;
- г) захват заложников: возможны человеческие жертвы.

Сценарий возможных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) террористов, возможные угрозы, может захватывать из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие риска химического, биологического и радиационного заражения (заражения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) возможное разрушение (заражение) здания до 1700 м², порча имущества, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	Среднее 500 человек, максимальное до 600	Частичное или полное разрушение здания, нарушение теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения	50 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ведомственная сторожевая охрана в ночное время, днем персонал школы

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

телевизионная система охраны

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

нет

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:
бензиновый генератор мощностью 2,2 КВт

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

нет

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

нет

(наличие, марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории):

прожекторы, 13 шт.

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

система видеонаблюдения: 12 видеокамер (5 внутренних и 11 наружных)

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): оборудованный КПП не имеется, 2 – для прохода людей, 1 – для заезда (выезда) автотранспорта

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для людей – 7 и выезда автотранспорта - 1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

ведомственная сторожевая охрана в ночное время, днем персонал школы

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется автономная пожарная сигнализация с возможностью речевого оповещения о пожаре

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:
автоматической системы пожаротушения не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
не имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
имеются ОП - 4(3) АВСЕ - 20 шт.

(характеристика)

• VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования и в соответствии с подпунктом «в» пункта 13 части II Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МКОУ «Новочиркейской СОШ №1» присваивается 3 категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Постановления необходимо проводить следующие мероприятия:

- а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- в) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- г) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- д) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- е) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- ж) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- з) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации

при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

и) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

ж) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

л) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

м) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями;

н) устранить недостатки, выявленные надзорным органом ОНД и ПР №6 по г. Кизилторгу, Кизилторговскому и Кумторкалинскому районам:

- допускается блокирование дверей эвакуационного выхода (правая створка двери в центральной части учебного корпуса);

- в здании учебного корпуса не предусмотрено эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта;

- не организована перекатка пожарного рукава (не реже 1 раза в год);

- помещение спортивного зала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;

- система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации;

- расстояние от осветительных кабелей до проводов пожарной сигнализации составляет менее 0,5 метров;

- для школы не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение (пожарный водоем не менее 100м³);

- не установлены двери на выходе чердачного помещения в левом крыле учебного корпуса;

- не оборудован стационарной лестницей выход в чердачное помещение в левом крыле учебного корпуса;

- помещения котельных пристроены к учебному корпусу, не отделены противопожарной стеной 2 типа и перекрытие не выполнено из материалов НГ (негорючее).

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение 1. Постражданный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Председатель комиссии:

УИ Гаджиева

У И Гаджиева

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Магомедов

Д.В. Абашев

(подпись)

(Ф.И.О.)

Р.Д. Гаджиев

Р.Д. Гаджиев

(подпись)

(Ф.И.О.)

Г.А. Магомедов

Г.А. Магомедов

(подпись)

(Ф.И.О.)

З.М. Шуайпова

З.М. Шуайпова

(подпись)

(Ф.И.О.)

Составлен " — " 20 г.

Директор МКОУ «Новоочиркейская СОШ №1»

(руководитель объекта (территории))

У.И. Гаджиева

(Ф.И.О.)

УИ Гаджиева

Актуализирован

« 04 » 02 2020 г.

Причина актуализации

(руководитель объекта (территории))

